

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РИЛЕВОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАРТОНА Модель: ВОХМАТ 2 - ZEMAT, Польша



- До 700 коробок в час
- Задание программы формирования коробок в системе FEFCO
- Панель управления с экраном 12"
- Точное форматирование листа (ширина) в один этап
- Неограниченная длина гофрированного картона
- Подача картона
- Кодовый датчик для обеспечения точности и повторяемости
- 2 биговочных (подрезных) колеса и 3 режущими ножами
- Линейное перемещение заготовки обеспечивается роликами с мягким захватом
- Вырезание клеевого клапана
- Простая настройка и быстрое переключение между производственными циклами
- Не требуется дополнительного инструмента и штампов

Видео работы станка:

<https://www.youtube.com/watch?v=4vdusEGdELw>

Voxmat 2 - станок для изготовления упаковки из гофрированного картона малыми, средними партиями. **Менее 60 секунд для настройки станка.**

Станок может быть настроен на производство коробки любой формы и размера: от обычной малой коробки до большой упаковки или упаковки паллеты.

Voxmat 2 создан для компаний, которые нуждаются в производстве коробок и быстром переходе между разными размерами.

Продольная резка, биговка, удаления избытка картона и клеевые клапаны - все эти операции возможно выполнить в один проход на одной компактной машине - без необходимости использования дополнительных модулей!

Машина делает коробки из одинарного или двойного картона.

Voxmat 2 - позволяет эффективно производить как одну коробку, так и сотни, в зависимости от спроса.

Максимальная ширина картона 2500мм, при этом **нет никаких ограничений на длину.**

Voxmat 2 может производить как **большие, так и малые коробки.** Все параметры вводятся непосредственно на панели управления с сенсорным экраном.

Менее чем за одну минуту, станок можно запрограммировать на производство коробок любого размера и формы, в соответствие со стандартами FEFCO.

Внутренняя станка память (более 1000 вариантов коробок).

Станок имеет сенсорный экран 12" и специальное уникальное программное обеспечение.

Лист картона позиционируется по левому краю с помощью автоматически устанавливающегося бампера.

Эта особенность позволяет использовать лезвие ножа для отрезания избыточного картона и вырезания клеевого клапана.


Регулировка размера листа производится без необходимости предварительного вырезания заготовок на точный размер (на отдельном станке).

Мягко захватывающие рулоны и жесткие валы на входе/выходе обеспечивают **контроль за точностью** подачи картона и предотвращение смещения.

Узел продольной резки и биговки имеет специальный вал для подачи рулона, который обеспечивает точность подачи и высокую производительность.

Voxmat 2 (и гораздо более продвинутый Voxmat Pro) - это самые

современные, простые в обращении машины, предоставляющие широкие возможности, **конкурентоспособные и доступные по цене.**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

до 800 листов в час при 4 просечках

Производительность
Типы коробок

41 стилей FEFCO выбираемых из меню.
Отдельное меню для точных настроек
2500mm (ширина) x неограниченная длина
250mm x 550mm
500 / 500mm - сегментные ножи, по 100mm
каждый сегмент

Размер заготовки- МАКС
Размер заготовки - МИН
Длина просечек

Минимальное расстояние между
просечками
МИН /МАКС расстояние между
рилевочными роликами

20 mm

60mm/1500mm Макс. 2200mm при ножах
100(Л)/200(П)mm

Клапан для склейки
Ширина просечки
Материал

Возможность выбора длины клапана
7÷8 mm
Гофрированный картон 3- и 5 слойный
толщиной до 7 mm
3 x 400 VAC; 50/60 Hz

Питание
Рабочее давление в системе
пневматики

0,4 - 0,8MPa

Габариты
Вес

3400mm x 1500mm x 1500mm (Д. x Ш. x В.)
ок. 2000kg

